


aries



orion





aries



Aries ed Orion sono i due posatoi SKA costruiti in puro polipropilene, facili da lavare, molto resistenti al calpestio, agli sbalzi termici e agli agenti chimici.

La loro struttura autoportante richiede supporti solo ogni 90 cm, costituiti da un piatto di acciaio verticale che rimane sempre pulito. Le operazioni di montaggio / smontaggio sono estremamente semplici e rapide.


Aries è famoso per le sue straordinarie caratteristiche:

- Superficie anti-sdruciolato
- Ottima possibilità d'appollaiamento
- Alta capacità d'aggrappamento: gli artigli delle zampe avvolgono in modo naturale la struttura del posatoio
- Stabile camminata in direzione trasversale, assicurata dalla presenza di tre traversine su ogni asola del posatoio
- Superficie altamente igienica: la pollina passa con facilità attraverso i fori, evitando depositi.

Orion è il prodotto ideale per capannoni a tutto posatoio, dove ci sia la necessità di svezzare e di garantire un'ottima fertilità.

Nella superficie di ogni pannello sono presenti 600 fori quadrati 21.5 x 21.5mm con un affossamento di 1mm al centro, che crea un andamento ondulato della superficie in direzione del nido.





orion

Aries et Orion sont les deux caillebotis de SKA réalisés en pur polypropylène, très faciles à laver, résistants au piétinement et aux brusques changements de température ainsi qu'aux agents chimiques.

Leur structure auto-portante nécessite des supports tous les 90 cm, constitués par un plat en acier vertical qui reste toujours propre.

Le montage et le démontage sont très rapides.

Aries est connu pour ses excellentes caractéristiques:

- Surface antidérapante
- Capacité maximum de perchage
- Excellente possibilité d'accrochage : les griffes des animaux enroulent naturellement la structure ergonomique du caillebotis
- Le déplacement des volailles, dans le sens longitudinal, est assuré par la présence de petites traverses latérales sur chaque trou du caillebotis
- Surface hautement hygiénique : la structure laisse passer facilement la fiente sans qu'elle ne reste attachée.

Orion c'est le produit idéal pour les bâtiments complètement équipés de caillebotis, où il y a la nécessité de sevrer et de garantir une fertilité optimale.

Sur la superficie il y a 600 trous carrés de 21,5 x 21,5 mm avec un affaissement de 1mm au centre, ce qui crée une allure ondulée de la surface vers le nid.

Aries and Orion SKA slats are made of pure polypropylene, very easy to clean and resistant to wear, to the differences in temperature and chemical agents.

They have a self-supporting structure which only needs narrow steel bearers at 90 cm, protected and kept clean by the interlocking slat connections.

Easy and quick assemble and dismantle.

Aries is famous for its special characteristics:

- Anti-slip surface
- Excellent perching for the birds
- Remarkable grip for the front claws, which easily grasp the ergonomic structure of the slat
- Birds can easily walk in any direction, thanks to the three bridges across every slot
- Very hygienic surface with excellent filtration which avoids any build-up of manure.

Orion is the ideal solution for houses that are meant to be completely equipped with slats, to help rearing and to ensure excellent fertility. Its surface features 600 21,5 x 21,5 mm square holes that are 1mm in height, forming a corrugated surface towards the nests.

- Superficie anti-sdrucchiolo
- Ottima possibilità d'appollaiaimento
- Alta capacità d'aggrappamento: gli artigli delle zampe avvolgono in modo naturale la struttura del posatoio
- Stabile camminata in direzione trasversale, assicurata dalla presenza di tre traversine su ogni asola del posatoio
- Superficie altamente igienica: la pollina passa con facilità attraverso i fori, evitando depositi.

- Anti-slip surface
- Excellent perching for the birds
- Remarkable grip for the front claws, which easily grasp the ergonomic structure of the slat
- Birds can easily walk in any direction, thanks to the three bridges across every slot
- Very hygienic surface with excellent filtration which avoids any build-up of manure.

- Surface antidérapante
- Capacité maximum de perchage
- Excellente possibilité d'accrochage: les griffes des animaux enroulent naturellement la structure ergonomique du caillebotis
- Le déplacement des volailles, dans le sens longitudinal, est assuré par la présence de petites traverses latérales sur chaque trou du caillebotis
- Surface hautement hygiénique la structure laisse passer facilement la fiente sans qu'elle ne reste attachée.





Caratteristiche tecniche
Caractéristiques techniques
Technical characteristics

	aries	orion
Materiale Matériau Material	Polipropilene stabilizzato ai raggi UV Polypropylene stabilisé aux rayons UV Polypropylene UV stabilised	Polipropilene stabilizzato ai raggi UV Polypropylene stabilisé aux rayons UV Polypropylene UV stabilised
Dimensioni Dimensions Dimensions	900x600x45mm	900x600x50mm
Peso unitario Poids unitaire Unitary weight	3.0 Kg	2.7 Kg
Carico uniformemente distribuito Charge distribuée Load uniformly distributed	200 Kg	200 Kg
Carico concentrato Charge concentrée Load concentrated	100 Kg	100 Kg
Supporto raccomandato Recommended support Structure porteuse	Piatto in acciaio da 4mm zincato a caldo Profilé acier plat de 4 mm galvanisé à chaud 4 mm steel beams hot dipped galvanised	Piatto in acciaio da 4mm zincato a caldo Profilé acier plat de 4 mm galvanisé à chaud 4 mm steel beams hot dipped galvanised
Volume di trasporto Volume de transport Shipping volume	990 pezzi (circa 534 m ²)/container 20 ft 990 pièces (environ 534 m ²)/container de 20 pieds 990 pieces (approx 534 m ²)/20ft container	1408 pezzi (circa 760 m ²)/container 20 ft 1408 pièces (environ 760 m ²)/container de 20 pieds 1408 pieces (approx 760 m ²)/20ft container



hydra

Macchina LavaPosatoi
Un solo operatore
100 posatoi/ora minimo
Completemente automatica
Funziona con la vs. idropulitrice
(15 lt/min. - 150 Bar)

Machine à laver les caillebotis
Une seule personne
100 caillebotis/heure minimum
Complètement automatique
Elle fonctionne avec votre
pompe à pression
(15 lt/min. - 150 Bar)

Slat washer
Only one operator is required
Cleans more than 100 slats/hour
Fully automatic washing
Compatible with most pressure
washers (15 lit/min - 150 Bar)



Impianti per avicoltura
Équipements pour l'aviculture
Poultry equipment

SKA spa - 36066 Sandrigo (VI) - Via Agosta, 3
Tel +39 0444.659700 - Fax +39 0444.659322
e-mail: ska@ska.it - http://www.ska.it